



[☎ Beratung und Hilfe zum Shop: 0049 \(0\) 69 83 83 0150](#)

>

2. WÄHLEN SIE DIE FARBIGKEIT FÜR DEN BUCHINHALT

1/0-farbig

[>> 1/0-farbig](#): Buchinhalt einseitig drucken, alle Seiten schwarz/weiss.

1/1-farbig

[>> 1/1-farbig](#): Buchinhalt beidseitig drucken, alle Seiten schwarz/weiss.

4/0-farbig

[>> 4/0-farbig](#): Buchinhalt einseitig drucken, alle Seiten farbig (CMYK) drucken.

4/4-farbig

[>> 4/4-farbig](#): Buchinhalt beidseitig drucken, alle Seiten farbig (CMYK) drucken.

Inhalt einseitig, schwarz drucken



[Buchinhalt 1/0-farbig](#)
(Inhalt einseitig bedrucken)

Inhalt beidseitig, schwarz drucken



[Buchinhalt 1/1-farbig](#)

Inhalt einseitig, farbig (CMYK) drucken



[Buchinhalt 4/0-farbig](#)
(Inhalt einseitig bedrucken)

Inhalt beidseitig (CMYK/CMYK) drucken



[Buchinhalt 4/4-farbig](#)

BESCHREIBUNG / AUSFÜHRUNG - Softcover mit Foliendeckblatt:

Buch drucken lassen mit "Kunststoffcover-Bindung"

Diese Bindung ist vergleichbar mit einer Softcoverbindung.
Allerdings kann bei dieser Ausführung das Cover nicht bedruckt werden!

Mindestauflage bei dieser Bindung:

Ab 1 Exemplar

Umschlagmaterial:

- Rückseite aus stabilem Karton 270 g/m² mit feiner Leinenprägung auf der Außenseite, innen glatt
- Vorderseite aus einer kratz- und schmutzunempfindlichem satin-mattem Folie (0,2 mm)
- Deckfolie im zugeschlagenem Zustand völlig transparent (kontakttransparent), so dass der Titel sehr gut und reflexionsfrei lesbar ist
- Umschlagfarben erhältlich in: Weiß, rot und blau.

Max. Bindestärke:

Die maximale Buchstärke bei dieser Bindung beträgt 40 mm.
Sie erhalten eine sehr haltbare aber dennoch günstige Bindung.